

# Wildpflanzen für Töpfe: Schattige und halbschattige Standorte

<b>Lebensdauer</b>	<b>Wuchsform</b>	<b>Konkurrenzkraft</b>	<b>Wert für Tiere</b>
• einjährig	a aufrecht	- schwach	W Wildbienen
•• zweijährig/ kurzlebig	p Polster	o mittel	S Schmetterlinge
☞ ausdauernd	h hängend	+ stark	H Hummeln
			F Fliegen

<b>Botanischer Name</b>	<b>Deutscher Name</b>	<b>Blütenfarbe/-monat/ Lebensdauer</b>	<b>Höhe cm</b>	<b>Wuchsform</b>	<b>Konkurrenz</b>	<b>Wert f. Tiere</b>	<b>Besonderheiten</b>
Ajuga reptans	Kriechender Günsel	blauviolett V-VIII ☞	5-15	p h	+	H	bodendeckende Art, Lückenfüller, Dauerblüher. Hummelpflanze
Anthericum ramosum	Ästige Graslilie	weiß VI-VIII ☞	30-40	a	-	S H F	zartes Liliengewächs mit geringem Raumanspruch, lange Blütezeit
Antirrhinum majus	Wildes Löwenmaul	purpur, rosa V-X •• - ☞	15-50	a	+	W H	blüht im Ansaatjahr, Dauerblüher, gute Versamung
Aquilegia atrata	Schwarze Akelei	schwarzviolett V-VI ☞	20-40	a	o	H	kalkliebend, besondere Blütenfarbe
Aquilegia vulgaris	Gemeine Akelei	blau, weiß V-VII ☞	30-60	a	+	H	lange Blütezeit, hochwüchsige Art mit Raumanspruch.
Asperula tinctoria	Färber-Meister	weiß VI-VII ☞	20-30	a h	o	W F	weiße Blütenschleier, zarte Pflanze
Astrantia major	Sterndolde	weiß, hellrosa VI-VIII ☞	30-80	a	o	WF	attraktive, große Blüten, als Doldenblütler wertvoll für unspezialisierte Insekten
Campanula persicifolia	Pfirsich-Glockenblume	blau, weiß VI-VIII •• - ☞	30-60	a	o	W S H F	robust, geringer Platzbedarf
Campanula rapunculoides	Acker-Glockenblume	violett VI-VIII ☞	30-70	a	+	W S H	prächtige Hochstaude, ausläuferbildend, Wildbienenfutter, lange Blütezeit
Campanula rotundifolia	Rundbl. Glockenblume	blau VI-X ☞	10-40	a h	+	W H S F	Dauerblüher mit geringem Platzbedarf, anspruchslos, versamt stark
Campanula trachelium	Nessel-Glockenblume	blau VI-VIII •• - ☞	30-50	a	o	W H S F	anspruchlose Art mit geringen Raumbedarf
Centaurea montana	Berg-Flockenblume	violett V-X ☞	30-50	a	+	W S H	Dauerblüher mit Raumanspruch, Wildbienenpflanze
Clinopodium vulgare	Wirbeldost	lilarosa VII-X ☞	20-40	a	o	W S H	Spätblüher, auch in Sonne, hübsche Blüten in Wirbeln, lange Blütezeit

<b>Botanischer Name</b>	<b>Deutscher Name</b>	<b>Blütenfarbe/-monat/ Lebensdauer</b>	<b>Höhe cm</b>	<b>Wuchsform</b>	<b>Konkurrenz</b>	<b>Wert f. Tiere</b>	<b>Besonderheiten</b>
Corydalis lutea	Gelber Lerchensporn	gelb V-X ☞	20-30 a h		+	S H	Dauer- und Spätblüher, ideal für Hängetöpfe, hübsches graugrünes Laub
Cymbalaria muralis	Zimbelkraut	lila V-X ☞	5-50 h		+	W S H	Dauer- und Spätblüher, robust, ideal für Hängetöpfe, starke Selbstausaat
Digitalis grandiflora	Großblütiger Fingerhut	hellgelb V-VII ●● - ☞	30-50 a		○	W S H	sät sich leicht aus,
Euphorbia amygdaloides	Mandel-Wolfsmilch	gelbgrün IV-VI ☞	30-50 a		+	W H F	Ausläufer, sehr konkurrenzstark, wintergrün, in Töpfen nur für milde Lagen empfehlenswert
Fragaria vesca	Wald-Erdbeere	weiß V-X ☞	5-10 h		+	W S H F	mit Ausläufern kriechende oder hängende Art, sehr robuster Bodendecker, essbare Früchte
Geranium sanguineum	Blut-Storchschnabel	magenta V-IX ☞	10-50 a h		○	W S H F	anspruchloser Dauerblüher, gern hängend, geringer Platzbedarf, blutrotes Herbstlaub
Geum rivale	Bach-Nelkenwurz	purpurrosa IV-VI	15-40 a		○	W H F	hübscher Fruchtstand, feuchtigkeitsliebend
Glechoma hederacea	Gundelrebe	lila IV-VI ☞	5-15 a		+	W H S	bodendeckend, Dauerblüher, sehr ausbreitungsstark, Hummelpflanze
Hieracium aurantiacum	Orangerotes Habichtskraut	orange V-VIII ☞	10-20 p h		+	W S F	kriechender Bodendecker im Kasten, versamt gut
Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume	violett VI-IX ☞	40-60 a		+	W S H	nur für große Töpfe oder einzeln
Lathyrus vernus	Frühlings-Platterbse	purpur, hellrosa IV-V ☞	10-30 a		○	S H	Frühblüher, lange Blütezeit, robust: rosa Sorte: Rosea
Leucanthemum vulgare	Wiesen-Margerite	weiß V-IX ●● - ☞	20-40 a		○	W H F	hübscher Farbtupfer in Kombination, hochwüchsig, platzsparend, kurzlebig
Luzula nivea	Schnee-Hainsimse	weiß V-XVII ☞	10-30 a		+	-	versamt sich leicht
Melica nutans	Nickendes Perlgras	purpur, grün V-VII ☞	15-30 a		+	-	versamt sich, Ausläufer, Ährchen mit auffälligen Blüten/Früchten
Molinia caerulea	Kleines Pfeifengras	blauviolett VI-IX ☞	40-90		○	-	schöne gelbe Herbst-/Winterfärbung, Strukturgeber
Myosotis sylvatica	Wald-Vergissmeinnicht	himmelblau V-VI ●●	10-30 a		+	W S H	robuster Blüher, wuchsstark, starke Selbstausaat
Polemonium coeruleum	Himmelsleiter	blau, weiß VI-IX ☞	30-50 a		+	W S H F	starkwüchsige Art mit dekorativen Fiederblättern auch nach der Blüte

<b>Botanischer Name</b>	<b>Deutscher Name</b>	<b>Blütenfarbe/-monat/ Lebensdauer</b>	<b>Höhe cm</b>	<b>Wuchsform</b>	<b>Konkurrenz</b>	<b>Wert f. Tiere</b>	<b>Besonderheiten</b>
Polypodium vulgare	Tüpfelfarn/Engelsüß	ohne ㄸ	20-40 a		+	-	Rhizomkriecher, immergrün, Vermehrung vegetativ
Potentilla alba	Weißes Fingerkraut	weiß IV-VI (IX) ㄸ	10-15 p		o	W S H F	schöne Polster aus handförmigen Blättern, trockenheitsverträglich
Primula elatior	Hohe Schlüsselblume	hellgelb VI-IX ㄸ	10-20 a		-	S H	platzsparender Frühblüher, gute Insektenweide
Prunella vulgaris	Gewöhnl. Braunelle	violett VI-VIII ㄸ	5-15 p		+	W S H	Dauerblüher, bodendeckend, Hummelpflanze
Salvia glutinosa	Klebriger Salbei	gelb VII-XI ㄸ	30-60 a		+	S H	Dauer- und Spätblüher, neigt zum wuchern, Duftpflanze
Salvia verticillata	Quirlblütiger Salbei	violett VI-IX ㄸ	20-60 a h		+	W S H	Dauerblüher, auch hängend
Silene armeria	Nelken-Leimkraut	magenta VI-X •	20-40 a		+	S H	Hübsche einjährige Art, Dauerblüher, Schmetterlingsmagnet
Stachys officinalis	Heil-Ziest	rosa VI-VIII ㄸ	20-50 a		o	W S H	platzsparende Art, Dauerblüher
Stellaria holostea	Große Sternmiere	weiß IV-V ㄸ	20-30 p		+	W S F	braucht Platz, gut auch überhängend in hochgestellten/ hängenden Töpfen
Verbascum nigrum	Schwarze Königskerze	gelb VI-IX ••	30-80		+	W S H F	versamt sich gut, eher kurzlebig, keine Staunässe!
Viola odorata	Duftveilchen	violett III-IV ㄸ	5-10 p		o	W S H	Frühblüher, bodendeckend, Duftpflanze