

# Wildpflanzen für Töpfe: Sonnige und wechselsonnige Standorte

<b>Lebensdauer</b>	<b>Wuchsform</b>	<b>Konkurrenzkraft</b>	<b>Wert für Tiere</b>
• einjährig	a aufrecht	- schwach	W Wildbienen
•• zweijährig/ kurzlebig	p Polster	o mittel	S Schmetterlinge
☐ ausdauernd	h hängend	+ stark	H Hummeln
			F Fliegen

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe/-monat/ Lebensdauer	Höhe cm Wuchsform	Konkurrenz	Wert f. Tiere	Besonderheiten
Achillea nobilis	Edle Schafgarbe	weiß V-VII ☐	30-50 a	+	F	Strukturgeber, auch über den Winter
Acinos alpinus	Alpen-Steinquendel	violett V-IX ☐	5-15 a	o	W S H	lange Blütezeit, gute Versaamung
Ajuga genevensis	Genfer Günsel	blau, weiß V-IX ☐	10-30 p h	+	S H	Polsterpflanze, nach Blüte dichtgrünes Laub, Hummelpflanze
Alyssum saxatile	Felsen-Steinkraut	leuchtendgelb IV-V ☐	30-40 a	+	W S H	Honigduft, wüchsig, Halbstrauchcharakter
Alyssum wulfenianum	Ostalpen-Steinkraut	gelb IV-V ☐	5-15 p	o	W S H	Frühblüher, Pionierpflanze aber oft langlebiger als A. montanum
Anthericum liliago	Astlose Graslilie	weiß VI-VIII ☐	20-40 a	-	S H F	große weiße Sternblüten, trockenheitsresistent
Antirrhinum majus	Wildes Löwenmaul	purpur, rosa V-X •• - ☐	15-50 a	+	W H	blüht im Ansaatjahr, Dauerblüher, gute Versamung
Armeria maritima	Gemeine Grasnelke	rosa, weiß V-VI ☐	10-20 a p	-	W S F	anspruchlos, trockenheitsverträglich, dekorative graugrüne Polster
Artemisia austriaca	Österreichische Silberraute	grünlich VII-X ☐	20-50 a	+	F	Aparter Spätblüher mit silbrigem, aromatischem Laub, Ausläufer
Buphthalmum salicifolium	Ochsenauge	gelb VI-IX ☐	30-50 a	o	W H F	hübscher Sommerblüher mit wenig Platzbedarf, lange Blütezeit
Calamintha nepeta	Bergminze	hellrosa, lila VII-XI ☐	20-40 a	+	W S H	Duftiger Spätblüher, versamt stark
Campanula glomerata	Knäuel-Glockenblume	blau VI-IX ☐	20-40 a	o	W S H	geringer Platzbedarf, attraktive Wildbienenpflanze, gute Versamung

<b>Botanischer Name</b>	<b>Deutscher Name</b>	<b>Blütenfarbe/-monat/ Lebensdauer</b>	<b>Höhe cm Wuchsform</b>	<b>Konkurrenz</b>	<b>Wert f. Tiere</b>	<b>Besonderheiten</b>
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	rosaviolett VI-X ㉔	20-50 a	+	W S H	Dauerblüher, großer Platzbedarf, wichtige Insektenpflanze
Daucus carota	Wilde Möhre	weiß VI-IX ●●	15-50 a	o	F	geringer Platzanspruch, reiche Selbstaussaat
Dianthus arenarius	Sand-Nelke	weiß VI-IX ㉔	5-20 p	o	W S H	dichte Polster bildend, Duftpflanze
Dianthus carthusianorum	Kartäuser-Nelke	purpur V-IX ㉔	10-40 a	-	W S H	Dauerblüher, Schmetterlingsmagnet, anspruchslos
Dianthus deltoides	Heide-Nelke	rosa VI-X ㉔	10-30 p h	+	W S H	dichte, auch hängende Polster, lange Blütezeit, immergrünes Laub
Echium vulgare	Natternkopf	blau V-VIII ●●	20-40 a h	+	W S H	blüht nur im 2. Jahr, davor große Rosette, beliebt bei Hummeln und Wildbienen
Euphorbia seguieriana	Steppen-Wolfsmilch	gelbgrün VI-X ㉔	20-40 a	o		schön übers ganze Jahr, Honigduft, Insektenmagnet, Strukturpflanze
Festuca amethystina	Amethyst-Schwingel	grüngelb V-VI	20-40 a	o	-	feinlaubige Puschel, Blattscheiden oft rötlich
Geranium sanguineum	Blut-Storchschnabel	magenta V-IX ㉔	10-50 a h	o	W S H F	anspruchsloser Dauerblüher, hängend, geringer Platzbedarf, Herbstfärbung
Gypsophila repens	Kriechendes Gipskraut	hellrosa V-VIII ㉔	5-15 p h	+	W S H F	langer Blüher, bildet dichte Polster
Inula ensifolia	Schwert-Alant	gelb VII-VIII ㉔	10-20 a	+	W H F	Dauerblüher, kompakter Wuchs, verträgt große Trockenheit
Koeleria glauca	Blaugrünes Schillergras	gelbgrün V-VII ㉔	20-30 a	-	-	schöne blaugraugrüne Polster, Strukturpflanze
Legousia speculum veneris	Venus-Frauenspiegel	violett VI-VIII ●	10-40 a	o	F	große Blüten, Ackerbegleitflora, nektarreich
Linaria repens	Kriechendes Leinkraut	hellviolett VI-X ㉔	20-50 a h	+	S H	Vielfarbige, straff aufrechte oder hängende feingliedrige Art. Dauerblüher
Petrorhagia saxifraga	Steinbrech-Felsennelke	blaßrosa VI-IX ㉔	10-30 a h	+	W S H	zierliche, gern hängende Art, versamt sich überreich
Potentilla verna	Frühlings-Fingerkraut	gelb III-V ㉔	5-10 p h	+	W S H	Frühblüher, rankend oder kriechend, dichtes grünes Laub, auch im Sommer

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe/-monat/ Lebensdauer	Höhe cm	Konkurrenz	Wert f.	Besonderheiten
			Wuchsform		Tiere	
Potentilla rupestris	Felsen-Fingerkraut	weiß V-VI ☽	20-30 a	o	W H F	niedrigbleibend, erdbeerähnliche Blätter, trockenheitsverträglich
Primula veris	Echte Schlüsselblume	gelb IV-VI ☽	10-30 a	-	W S H	trockenheitsverträglich, duftend, Hummelmagnet
Prunella grandiflora	Große Braunelle	violett VI-VIII ☽	10-25 a p	+	W S H	Dauerblüher, bodendeckend, Hummelpflanze
Pulsatilla vulgaris	Küchenschelle	violett II-IV ☽	10-20 a	o	W S H	erster Frühblüher, trockenheitsverträglich
Salvia nemorosa	Steppen-Salbei	violett, rosa VI-VIII ☽	30-70 a h	+	W S H	Dauerblüher für Spätsommer, hoher Platzanspruch
Saponaria ocymoides	Kriechendes Seifenkraut	rosa IV-X ☽	10-30 p h	+	W S H	Dauerblüher, mit Vorliebe im Hängetopf, auch auf kleinsten Raum
Saxifraga paniculata	Rispen-Steinbrech	weiß V-VIII ☽	5-30 p	-	W F	immergrüne Rosettenpflanze mit hohem Blütentrieb, geringer Raumbedarf
Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose	lila VII-X ☽	20-60 a	o	W S H F	Spätsommerblüher mit Raumbedarf
Scabiosa ochroleuca	Gelbe Skabiose	hellgelb VI-XI ●● - ☽	20-60 a	o	W S H F	trockenheitsverträglich, Spät- und Langblüher, Insektenmagnet
Sedum acre	Scharfer Mauerpfeffer	gelb VI-VII ☽	5-10 p	+	W S F	polsterbildende Art als Lückenfüller im Kasten
Sedum telephium	Rote Fetthenne	pupurrosa VII-IX ☽	15-40 a	+	W S H F	Spätsommer-/ Herbstblüher, robust, konkurrenzstark, trockenheitsverträglich
Sesleria caerulea	Kalk-Blaugras	grünlich IV-V	10-30 a	-	-	Blütenstände schweben über dem Blatthorst, Strukturpflanze
Silene armeria	Nelken-Leimkraut	magenta VI-X ●	20-40 a	+	S H	Hübsche einjährige Art, Dauerblüher, Schmetterlingsmagnet
Stachys officinalis	Heil-Ziest	rosa VI-VIII ☽	20-50 a	o	W S H	platzsparende Art, Dauerblüher, alte Heilpflanze
Thymus serpyllum	Sand-Thymian	rosa V-X ☽	5-20 p h	+	W S H	immergrüner Dauerblüher, dichter Blütenteppich, Lückenfüller, Duft-/ Gewürzpflanze, Wildbienenweide